

Дополнительная информация

- Алгоритм проверки лицензии
- Параметры Юридического лица/Обособленного подразделения
- Параметры документа «Входящий УПД»
- Реквизиты строки с информацией о товаре
- Реквизиты строки с информацией о маркировке
- Реквизиты строки с информацией о ГТД
- Реквизиты шапки документа УПД, которые записываются в документ прихода
- Реквизиты строки документа УПД, которые записываются в строку документа прихода
- Загрузка файлов с метаданными по ЭД
- Список литературы

Алгоритм проверки лицензии

Единицей лицензирования продукта является Идентификатор участника документооборота, который назначается оператором ЭДО. Этот идентификатор содержится в ЭД, он же прописывается в карточки Юридических лиц/Обособленных подразделений в процессе настройки продукта.

Лицензия проверяется только в момент загрузки документа. Весь остальной функционал продукта сохраняет работоспособность вне зависимости от наличия лицензии и срока её действия.

Первая проверка происходит на этапе выбора пользователем Юридического лица/Обособленного подразделения, по которому следует загрузить ЭД. Подразделения, по которым отсутствует или просрочена лицензия, отмечаются красным. Подразделения, по которым срок действия лицензии истекает, отмечаются сиреневым. При выборе пользователем подразделения система проверяет лицензию, и если лицензия просрочена или отсутствует, то выводит сообщение и прерывает загрузку.

Загрузка файлов ЭД производится по маске, которая содержит идентификатор получателя.

После загрузки файла производится повторный контроль лицензии по данным из файла. Идентификатор получателя из файла должен совпадать с идентификатором участника документооборота из карточки подразделения.

Параметры Юридического лица/Обособленного подразделения

Типы объектов: 284[15859714] "Организация (Юридическое лицо)", 284[62849031] "Обособленное подразделение"

<i>Закладка/Поле формы и параметр объекта</i>	<i>Описание и комментарий</i>	<i>Рек</i>
ЭДО/Идентификатор участника ЭДО 283[43122697] "Путь к сетевому каталогу посылок для кассы (группы покупателей) (AS@R) "	Идентификатор участника ЭДО, назначенный провайдером Обязательно для определения партнёра как участника ЭДО	СвУ @И
ЭДО/ИНН 283[14745638] "ИНН"	ИНН организации Только для просмотра и контроля	Нет
ЭДО/КПП 283[42401823] "Код КПП организации"	КПП организации Только для просмотра и контроля	Нет
ЭДО/Каталог для загрузки входящих ЭД 283[43122695] "Путь к сетевому каталогу посылок из кассы (AS@R)"	Каталог на диске, из которого будут загружаться файлы входящих ЭД Обязательно указать при использовании функции загрузки	Нет
ЭДО/Каталог для выгрузки исходящих ЭД 283[43122696] "Путь к сетевому каталогу посылок для кассы (AS@R)"	Каталог на диске, в который будут выгружаться файлы исходящих ЭД Обязательно указать при использовании функции выгрузки	Нет
ЭДО/Каталог с архивом обработанных ЭД 283[12] "Путь к сетевому каталогу посылок из кассы (архив) (AS@R)"	Каталог на диске, в который будут перемещаться обработанные файлы Опционально, рекомендуется указать	Нет

ЭДО/Каталог для файлов с метаданными 283[2818049] "Путь к сетевому каталогу посылок из кассы"	Каталог на диске, из которого будут загружаться файлы с метаданными поЭД. Обязательно указать при обмене через Диадок.Коннектор	Нет
ЭДО/Каталог для файлов с запросами 283[34930690] "Путь к сетевому каталогу посылок для кассы"	Каталог на диске, в который будут выгружаться файлы с запросами на изменение статуса ЭД. Обязательно указать при обмене через Диадок.Коннектор	Нет

Параметры документа

«Входящий УПД»

Поле формы и параметр объекта	Описание и комментарий	Рек
Раздел «Идентификационные данные»		
Документ 331[6] "Код"	GUID, выделенный из идентификатора файла	Фай
Отправлен 331[8] "Дата"	Дата и время формирования файла обмена счета-фактуры (информации продавца)	Док Док
Загружен 331[14745602] "Дата конечная"	Дата и время загрузки файла обмена счета-фактуры в систему, и создания документа «Входящий УПД»	-
Функция 331[67043329] "Принят из внешней системы"	Тип электронного документа, возможные значения СЧФ/ДОП/СЧФДОП	Док
Счет-фактура, номер 331[14286860] "Номер счета-фактуры"	Порядковый номер счета-фактуры (строка 1 счета-фактуры), документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг)	Док Св(@I
Счет-фактура, дата 331[14286861] "Дата счета-фактуры"	Дата составления (выписки) счета-фактуры (строка 1 счета-фактуры), документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг)	Док Св(@J
Исправление, номер 331[60424274] "Номер ТТН"	Исправление (строка 1а счета-фактуры), номер исправления	Док Св(Ис

Исправление, от 331[60424275] "Дата ТТН"	Исправление (строка 1а счета-фактуры), дата исправления	Док Св(с) Ис
Накладная, номер 331[9] "Номер сопутствующего документа"	Не стандартизованный реквизит, заполняется по соглашению с отправителем	Док Св(с) Ин Иде
Накладная, дата 331[10] "Дата сопутствующего документа "	Не стандартизованный реквизит, заполняется по соглашению с отправителем	Док Св(с) Ин Иде
Инф. ФХЖ1 331[14745611] "Примечание"	Информационное поле факта хозяйственной жизни 1. Список текстовых реквизитов структуры ИнфФхж1 через запятую в формате ИмяРеквизита=ЗначениеРеквизита, ...	Док Св(с) Ин
Приход 331[2] "Родитель "	Ссылка на связанный документ «Приход от поставщика» или «Приход от организации»	-
Проверил 331[42401920] "Пользователь "	Имя пользователя, который установил статус «Проверен» на документ	-
Дата (проверки) 331[16318467] "Дата подтверждения"	Дата и время установки статуса «Проверен» на документ	-
Комментарий 331[11] "Комментарий"	Комментарий оператора к документу, в свободной форме.	-
Идентификатор 331[12] "Наименование"	Идентификатор файла	Фай
Отправитель	Идентификатор участника документооборота – отправителя файла обмена счета-фактуры (информации продавца)	Док Св(с)

Получатель	Идентификатор участника документооборота - получателя файла обмена счета-фактуры (информации продавца)	Док Св(
Раздел «Итоги»		
Сумма, без НДС 331[28835858] "Сумма всего по накладной поставщика, ВАЛ"	Всего к оплате, Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего (строка «Всего к оплате»/графа 5 счета-фактуры)	Док Таф Вс @
Сумма НДС 331[14286856] "Сумма НДС по накладной поставщика"	Всего к оплате, Сумма налога, предъявляемая покупателю (строка «Всего к оплате»/графа 8 счета-фактуры)	Док Таф Вс Су С
Всего с НДС 331[14286855] "Сумма всего по накладной поставщика"	Всего к оплате, Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего (строка «Всего к оплате»/графа 9 счета-фактуры)	Док Таф Вс @
Количество, всего 331[14745606] "Количество"	Количество (масса нетто/ количество) - всего по документу	Док Таф Вс Кс
Раздел «Продавец»		
Продавец 331[7] "Контрагент "	Ссылка на Торгового партнёра/Филиал, или на Юридическое лицо/Обособленное подразделение, определённое по ИНН и КПП продавца из ЭД	
ИНН 331[6684698] "ИНН отправителя"	Сведения о продавце (строки 2, 2а, 2б счета-фактуры), ИНН	Док Св(Св И, С С

КПП 331[42401869] "КПП отправителя"	Сведения о продавце (строки 2, 2а, 2б счета-фактуры) КПП, только для юридических лиц	Док Св(с) Св(с) И, С
Наименование 331[6684691] "Наименование отправителя"	Сведения о продавце (строки 2, 2а, 2б счета-фактуры), Наименование юридического лица или ФИО ИП	Док Св(с) Св(с) И, С С
Адрес 331[6684690] "Адрес отправителя"	Сведения о продавце (строки 2, 2а, 2б счета-фактуры), Адрес юридического лица или ИП Формируется из элементов структуры АдресРФ через запятую, Код региона преобразуется в Имя региона с помощью справочника регионов КЛАДР (если загружен) При отсутствии АдресРФ берётся из АдресИнф@АдресТекст	Док Св(с) Св(с) А, А А
Раздел «Грузоотправитель»		
Грузоотправитель 331[15925252] "Грузоотправитель "	Ссылка на Торгового партнёра/Филиал, или на Юридическое лицо/Обособленное подразделение, определённое по ИНН и КПП грузоотправителя из ЭД	
ИНН 331[14286873] "Председатель"	Сведения о грузоотправителе (строка 3 счета-фактуры), ИНН	Док Св(с) Гр Гр И ((

КПП 331[14286874] "Члены комиссии"	Сведения о грузоотправителе (строка 3 счета-фактуры) КПП, только для юридических лиц	Док Св(с) Гр Гр И (с)
Наименование 331[14286872] "Организация"	Сведения о грузоотправителе (строка 3 счета-фактуры), Наименование юридического лица или ФИО ИП	Док Св(с) Гр Гр И (с) (с)
Адрес 331[56033295] "Адрес отправителя"	Сведения о грузоотправителе (строка 3 счета-фактуры), Адрес юридического лица или ИП Формируется из элементов структуры АдрРФ через запятую, Код региона преобразуется в Имя региона с помощью справочника регионов КЛАДР (если загружен) При отсутствии АдрРФ берётся из АдрИнф@АдрТекст	Док Св(с) Гр Гр А А А
Раздел «Покупатель»		
Покупатель 331[5] "Подразделение "	Ссылка на Юридическое лицо/Обособленное подразделение, определённое по ИНН и КПП покупателя из ЭД	
ИНН 331[14614536] "ИНН получателя"	Сведения о покупателе (строки 6, 6а, 6б счета-фактуры), ИНН	Док Св(с) Св И, С С

КПП 331[42401868] "КПП получателя"	Сведения о покупателе (строки 6, 6а, 6б счета-фактуры) КПП, только для юридических лиц	Док Св(с) Св(с) И, С
Наименование 331[14614530] "Наименование получателя"	Сведения о покупателе (строки 6, 6а, 6б счета-фактуры), Наименование юридического лица или ФИО ИП	Док Св(с) Св(с) И, С С
Адрес 331[14614529] "Адрес получателя"	Сведения о покупателе (строки 6, 6а, 6б счета-фактуры), Адрес юридического лица или ИП Формируется из элементов структуры АдрРФ через запятую, Код региона преобразуется в Имя региона с помощью справочника регионов КЛАДР (если загружен) При отсутствии АдрРФ берётся из АдрИнф@АдрТекст	Док Св(с) Св(с) А, А А
Раздел «Грузополучатель»		
Грузополучатель 331[1966094] "Грузополучатель "	Ссылка на Юридическое лицо/Обособленное подразделение, определённое по ИНН и КПП грузополучателя из ЭД	
ИНН 331[14286875] "Сдают М.О.Л."	Грузополучатель и его адрес (строка 4 счета-фактуры), ИНН	Док Св(с) Гр И, С С
КПП 331[14286876] "Принимают М.О.Л."	Грузополучатель и его адрес (строка 4 счета-фактуры), КПП, только для юридических лиц	Док Св(с) Гр И, С

Наименование 331[14286877] "№ распоряжения"	Грузополучатель и его адрес (строка 4 счета-фактуры, Наименование юридического лица или ФИО ИП	Док Св(Гр И, С С
Адрес 331[56033294] "Каталог на FTP сервере"	Грузополучатель и его адрес (строка 4 счета-фактуры), Адрес юридического лица или ИП Формируется из элементов структуры АдрРФ через запятую, Код региона преобразуется в Имя региона с помощью справочника регионов КЛАДР (если загружен) При отсутствии АдрРФ берётся из АдрИнф@АдрТекст	Док Св(Гр А А А

Раздел «Идентификация»

Идентификатор 331[12] "Наименование"	Идентификатор файла	Фай
Отправитель 331[56033290] "Имя пользователя"	Идентификатор участника документооборота – отправителя файла обмена счета-фактуры (информации продавца)	Фай Св(Гр А А
Получатель 331[56033291] "Пароль пользователя"	Идентификатор участника документооборота - получателя файла обмена счета-фактуры (информации продавца)	Фай Св(Гр А А

Раздел «Метаданные»

Почтовый ящик Диадок 331[14417923] "Вид контакта"	GUID почтового ящика Контур.Диадок. Заполняется значением атрибута BoxId из файла метаданных, формируемого Диадок.Коннектор	-
Идентификатор сообщения Диадок 331[14417924] "Место проведения встречи"	GUID сообщения Контур.Диадок. Заполняется значением атрибута Messageld из файла метаданных, формируемого Диадок.Коннектор	-

Идентификатор документа Диадок 331[14417926] "Выводы"	GUID документа Контур.Диадок. Заполняется значением атрибута EntityId из файла метаданных, формируемого Диадок.Коннектор	-
Статус документа, код	Статус документа (числовой код) у провайдера Контур.Диадок. Заполняется значением атрибута DocflowStatusCode из файла метаданных, формируемого Диадок.Коннектор	-
Значение 331[42401846] "Код бюджетной классификации"	Статус документа (значение) у провайдера Контур.Диадок. Заполняется значением атрибута DocflowStatus из файла метаданных, формируемого Диадок.Коннектор	-
Установлен 331[14614540] "Дата проведения банком "	Дата и время изменения статуса документа Заполняется текущей датой-временем при загрузке файла метаданных.	-
Значение из справочника 331[14614537] "Вид платежа "	Ссылка на элемент кодификатора «ЭДО.Статусы УПД», если «Статус документа» распознан	-
Комментарий контрагента 331[14614541] "Назначение платежа"	Текст комментария контрагента, которым он сопровождал изменение статуса Заполняется значением атрибута CounteragentSignComment из файла метаданных, формируемого Диадок.Коннектор	-
Запрос на изменение статуса 331[28835848] "Основание платежа"	Последний отправленный запрос на изменение статуса документа, ссылка на элемент кодификатора «ЭДО.Действия с УПД»	-
Отправлен 331[14614538] "Срок платежа "	Дата и время отправки запроса на изменение статуса	-
Комментарий к запросу 331[14614548] "Основание"	Текст комментария, которым сопровождалась отправка запроса на изменение статуса	-

Реквизиты строки с информацией о товаре

Тип объекта: 360[69402625] "Строка УПД с информацией о товаре"

Поле формы и параметр объекта	Описание и комментарий	Реквизит
Раздел «Идентификационные данные»		
Номер строки 359[10] "Номер"	Номер строки таблицы	Док Таб Св
Товар из справочника 359[8] "Продукт "	Код и наименование товара из справочника Domino	-
Подобран вручную 359[42401848] "Отображать в списке базовых строк"	Выставляется в «Да», если оператор вручную выбрал товар из справочника. В списке строк документа такой товар помечается Сиреневым цветом шрифта.	-
Код товара, работы, услуги 359[15925250] «Идентификационный код товара»	Код товара (в том числе графа 1 счета-фактуры)	Док Таб Св Д
Артикул 359[15138831] "Артикул"	Артикул товара (в том числе графа 1 счета-фактуры)	Док Таб Св Д
Штрихкод 359[14286857] "Штриховой код"	Не стандартизованный реквизит, передаётся по соглашению с отправителем в поле ИнфПолФХЖ2 с идентификатором «штрихкод»	Док Таб Св Ид Иде

Код материала 359[29163521] "Внешний код"	Не стандартизованный реквизит, передаётся по соглашению с отправителем в поле ИнфПолФХЖ2 с идентификатором «код_материала». Заполняется поставщиками, которые используют модуль ЭДО фирмы 1С. Является кодом товарной номенклатуры в системе покупателя, т.е. кодом товара Domino.	Док Таф Св ИИ Иде
Наименование товара, работы, услуги 359[60424249] "Наименование изготовителя"	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав (в том числе графа 1 счета-фактуры)	Док Таф Св
Информация о ФХЖ2 359[42401830] "Комментарий"	Информационное поле факта хозяйственной жизни 2. Список текстовых реквизитов структуры ИнфФхж2 через запятую в формате ИмяРеквизита=ЗначениеРеквизита, ...	Док Таф Св ИИ
Единица измерения, код 359[15138817] "Серия"	Код единицы измерения (графа 2 счета-фактуры)	Док Таф Св
ЕИ из справочника 359[14745603] "ЕИ "	Наименование ЕИ из справочника Единиц измерения Domino или пусто, если код не распознан/отсутствует	-
Раздел «Количество и суммы»		
Количество (объем) 359[14286852] "Количество "	Количество (объем) (графа 3 счета-фактуры)	Док Таф Св
Цена (тариф) за единицу измерения 359[15007756] "Цена учётная"	Цена (тариф) за единицу измерения (графа 4 счета-фактуры)	Док Таф Св
Стоимость товаров (работ, услуг) без налога 359[28835853] "Сумма без налогов по накладной поставщика "	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего (графа 5 счета-фактуры)	Док Таф Св
В том числе сумма акциза 359[15007773] "Сумма затрат "	В том числе сумма акциза (графа 6 счета-фактуры)	Док Таф Св А С

Налоговая ставка 359[14286867] "Срок гарантии"	Налоговая ставка (графа 7 счета-фактуры)	Док Таф Св
Ставка НДС из справочника 359[14286858] "Ставка НДС "	Наименование ставки НДС из справочника Ставок НДС Домино или пусто, если налоговая ставка не распознана/отсутствует	-
Ставка НДС из товара 359[8] "Продукт" -> 305[14745613] "Ставка НДС (%)"	Ставка НДС из товара, если он подобран	-
Сумма налога, предъявляемая покупателю 359[14286861] "Сумма НДС по накладной поставщика"	Сумма налога, предъявляемая покупателю (графа 8 счета-фактуры)	Док Таф Св С С
Стоимость товаров (работ, услуг) с налогом 359[14286862] "Сумма по цене по накладной поставщика "	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего (графа 9 счета-фактуры)	Док Таф Св
Раздел «Информация о ГТД»		
Код страны происхождения товара <i>В параметрах строки не сохраняется</i>	Код страны происхождения из строк с информацией о ГТД, первый по порядку.	-
Страна из справочника <i>В параметрах строки не сохраняется</i>	Наименование страны происхождения из справочника стран Домино или пусто, если код не распознан/отсутствует.	-
Регистрационный номер таможенной декларации <i>В параметрах строки не сохраняется</i>	Список регистрационных номеров ГТД через запятую, из строк с информацией о ГТД.	-

Реквизиты строки с информацией о маркировке

Тип объекта: 360[69402626] "Строка УПД с информацией о маркировке"

<i>Поле формы и параметр объекта</i>	<i>Описание и комментарий</i>	<i>Реквизит ЭД (XPath)</i>
Номер строки	Номер строки документа с информацией о товаре, работе, услуге Берётся из строки-родителя	-
Наименование товара, работы, услуги	Наименование товара, работы или услуги Берётся из строки-родителя	-
Товар из справочника	Код и наименование товара Домино Берётся из строки-родителя	-
Информация о маркировке, тип 359[56557581] "Тип медиа"	Тип номера средств идентификации товаров, принимает значение «КИЗ» или «НомУпак» в зависимости от того, в каком теге содержится значение. Для кодов маркировки, которые были добавлены в документ сканированием (если включена роль "Разрешить регистрацию кодов маркировки, отсутствующих в документе"), это поле пусто.	Документ/ ТаблСчФакт/ СведТов/ ДопСведТов/ НомСредИдентТов/ КИЗ или НомУпак

Код 359[60424249] "Наименование изготовителя"	Номер средств идентификации товаров, «Контрольный идентификационный знак» или «Уникальный идентификатор вторичной (потребительской)/третичной (заводской, транспортной) упаковки» или код ОСУ	Документ/ ТаблСчФакт/ СведТов/ ДопСведТов/ НомСредИдентТов/ КИЗ или НомУпак
GTIN/EAN <i>Вычисляется по коду маркировки динамически, в параметрах строки не сохраняется</i>	GTIN, выделенный из кода маркировки или пусто, если код маркировки не содержит GTIN	-
МРЦ <i>Вычисляется по коду маркировки динамически, в параметрах строки не сохраняется</i>	Значение МРЦ, выделенное из кода маркировки или пусто, если код маркировки не содержит МРЦ	-
Вложимость 359[15138833] "Коэфф. пересчета Упаковки->Штуки "	Количество товара в транспортной (логистической) упаковке. Выделяется из кода маркировки или кода ОСУ. Пусто, если код маркировки не содержит данных о вложимости.	-
Штрихкод из справочника 359[8] "Продукт" -> 305[5] "Код "	ШК Domino, если его удалось определить по GTIN из кода маркировки	-
Количество в упаковке 359[8] "Продукт" -> 305[14745601] "Количество в упаковке "	Значение реквизита "Количество в упаковке» из ШК Domino, если ШК удалось определить по GTIN из кода маркировки.	-

<p>Соответствует товару <i>Вычисляется динамически, в параметрах строки не сохраняется</i></p>	<p>Принимает значение «Да», если товар Домино, определённый по ШК (через GTIN из кода маркировки) совпадает с товаром Домино, привязанным к строке документа с информацией о товаре, услуге. Принимает значение «Нет», если товары не совпадают. Пусто, если хотя бы один из товаров не определён.</p>	
---	--	--

Реквизиты строки с информацией о ГТД

Тип объекта: 360[69402627] "Строка УПД с информацией о ГТД "

<i>Поле формы и параметр объекта</i>	<i>Описание и комментарий</i>	<i>Реквизиты</i>
Номер строки	Номер строки документа с информацией о товаре, работе, услуге Берётся из строки-родителя	-
Наименование товара, работы, услуги	Наименование товара, работы или услуги Берётся из строки-родителя	-
Код страны происхождения товара 359[15138817] "Серия"	Цифровой код страны происхождения товара (Графа 10 счета-фактуры)	Док Таф Св Сг
Страна из справочника <i>Вычисляется динамически, в параметрах строки не сохраняется</i>	Наименование страны происхождения из справочника стран Домино или пусто, если код не распознан/отсутствует	-
Номер ГТД 359[14286853] "Номер ГТД"	Регистрационный номер таможенной декларации (номер декларации на товары; графа 11 счета-фактуры)	Док Таф Св Сг

Реквизиты шапки документа УПД, которые записываются в документ прихода

Тип объекта: 332[14286901] "Приход товаров"

<i>Поле формы документа «Приход товара» и параметр объекта</i>	<i>Зап</i>
Подразделение 331[5] "Подразделение"	Вну «Гр
Дата 331[8] "Дата"	Бол
Поставщик 331[7] "Контрагент "	Про
Грузоотправитель, отличный от поставщика 331[63635483] "Грузоотправитель, отличный от поставщика"	Гру
Номер накладной поставщика 331[9] "Номер сопровождающего документа"	Нак
Дата накладной поставщика 331[10] "Дата сопровождающего документа "	Нак
Счёт-фактура, номер 331[14286860] "Номер счета-фактуры"	Счё
Счёт-фактура, дата 331[14286861] "Дата счета-фактуры"	Счё
Контрольная сумма (закупочная) 331[14286855] "Сумма всего по накладной поставщика"	Все
Контрольная сумма (НДС) 331[14548995] "Сумма НДС"	Сум

Общее количество 331[14745606] "Количество"	Кол
--	-----

Реквизиты строки документа УПД, которые записываются в строку документа прихода

Тип объекта: 360[14286855] "Приход товара от поставщика"

Поле формы строки «Приход товара» и параметр объекта	Зап
Продукт 359[8] "Продукт "	Тов
<В форме ввода строки не отображается> 359[10] "Номер "	Ном
"№ строки в накладной поставщика" 359[6684696] "Месяц просрочки "	Ном
Ставка НДС поставщика 359[14286858] "Ставка НДС "	Ста
Сумма по накладной [док] 359[15073284] "Сумма по цене по накладной поставщика (док.)"	Сто
Сумма без налогов 359[28835853] "Сумма без налогов по накладной поставщика"	Сто
Сумма НДС [док] 359[28835841] "Сумма НДС по накладной поставщика [док]"	Сум
Единица упаковки 359[14745603] "ЕИ"	ЕИ «Ш»
Кол-во в упаковке 359[15138833] "Коэфф. пересчёта Упаковки->Штуки"	= 1
Количество <Единиц измерения> 359[14286855] "Количество упаковок"	Кол

Количество [док] 359[14286860] "Количество по накладной поставщика"	Кол
Страна производства 359[14286854] "Страна производства"	Пер
Номер ГТД 359[14286853] "Номер ГТД"	Спи

Загрузка файлов с метаданными по ЭД

Метаданные - это информация о состоянии (статусе) ЭД в системе документооборота. Метаданные выгружаются провайдером ЭДО отдельными файлами при каждом изменении статуса документа. Загрузка метаданных, выгруженных через ПО Диадок.Коннектор, подключается специальной ролью «Использовать расширение Диадок.Коннектор»

Файл метаданных - это текстовый файл в кодировке UTF-8 без BOM, каждая строка которого имеет формат: ИмяПараметра : ЗначениеПараметра. Имя файла должно совпадать с именем файла ЭД, расширение .txt

Процедура загрузки входящих ЭД при включенной роли «Использовать расширение Диадок.Коннектор» загружает и обрабатывает файлы метаданных. Загрузка производится из каталога, имя которого задается параметром «Каталог для файлов с метаданными» в карточке Юр.лица/Обособленного подразделения (закладка ЭДО). Загружаются файлы, имена которых соответствуют маскам ON_NSCHFDOPPR_<ИдУчастника>_*.txt, ON_NSCHFDOPPRPROS_<ИдУчастника>_*.txt и ON_NSCHFDOPPRMARK_<ИдУчастника>_*.txt. Успешно загруженные файлы перемещаются в архив в подкаталог ACCEPTED. Файлы, которые отклонены с неустранимой ошибкой, перемещаются в подкаталог REJECTED. Файлы, которые отклонены с устранимой ошибкой, остаются в каталоге загрузки - они будут загружены после устранения причины отклонения. По итогам загрузки процедура выводит протокол, в котором отражаются все обработанные файлы вместе с результатами обработки. Этот же протокол автоматически записывается в архив с именем Download.log.

Все изменения статуса отражаются специальными записями в протоколе по документу.

Параметры файлов метаданных, которые обрабатываются Domino:

Наименование параметра	Описание, комментарий
------------------------	-----------------------

DocumentFnsId	Идентификатор ЭД в формате приказа 820 ФНС (таб.5.1). Должен совпадать с именем файла
BoxId	GUID почтового ящика Контур.Диадок
MessageId	GUID сообщения Контур.Диадок
EntityId	GUID документа Контур.Диадок
DocflowStatusCode	Числовое значение статуса документа
DocflowStatus	Описание статуса документа
CounteragentSignComment	Комментарий контрагента к документу при подписании или отказе в подписи

Все прочие параметры файла метаданных не обрабатываются при его загрузке. Полный список макросов, которые можно использовать при формировании файла метаданных, приведен на странице <https://support.kontur.ru/pages/viewpage.action?pageId=83859805> , таблица 1.

Список статусов DocflowStatusCode, которые обрабатываются при загрузке метаданных:

Код статуса	Расшифровка	Примечание
7	Требуется подпись	Отправитель ожидает подпись получателя. Получатель должен либо подписать документ, либо отказать в подписи
9	Подписан	Получатель подписал документ. Отправитель либо получатель могут запросить аннулирование документа.
8	Отказано в подписи	Получатель отказал в подписи документа.
13	Документооборот завершён	Документ подписан сторонами. Отправитель либо получатель могут запросить аннулирование документа.
20	Ожидается аннулирование	Получатель запросил у отправителя аннулирование ранее подписанного документа и ожидает его реакции
21	Требуется аннулирование	Отправитель запросил у получателя аннулирование ранее подписанного документа. Получатель должен либо согласиться, либо отказать в аннулировании

22	Аннулирован	Запрос на аннулирование подтверждён контрагентом. Документ аннулирован.
23	Отказано в аннулировании	Запрос на аннулирование отклонён контрагентом.

Полный список статусов документов приведён на странице

<https://support.kontur.ru/pages/viewpage.action?pagelId=83859805> , таблица 3.

После того, как метаданные обработаны и загружены в ЭД, пользователь может видеть текущий статус документа в отдельной колонке вида просмотра «Входящие УПД» и в форме ввода (шапке) входящего УПД в закладке «Метаданные». Так же в виде просмотра «Входящие УПД» можно отфильтровать документы по набору статусов.

Список литературы

1. Приказ ФНС России № ММВ-7-15/820@ от 19 декабря 2018г. с приложениями
2. Маркировка табачной продукции <https://честныйзнак.пф/business/projects/tobacco/>
3. Маркировка обуви <https://честныйзнак.пф/business/projects/footwear/>
4. Маркировка изделий из меха <https://честныйзнак.пф/business/projects/fur/>
5. Маркировка изделий легкой промышленности
https://честныйзнак.пф/business/projects/light_industry/
6. Методические рекомендации по описанию сведений о передаче маркированных товаров при оформлении электронных документов для уведомления ГИС МТ об обороте маркированной продукции
https://честныйзнак.пф/upload/docs/Методические_рекомендации_по_оформлению_документов_для_уведомления_ГИС_МТ_об_обороте_маркированной_продукции.pdf
7. Маркировка GS1 https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_General_Specifications.pdf
8. Язык разметки XML <https://ru.wikipedia.org/wiki/XML>
9. Язык поисковых запросов XPath <https://ru.wikipedia.org/wiki/XPath>
10. Руководство пользователя Диадок.Коннектор
<https://support.kontur.ru/pages/viewpage.action?pageId=83859747>