

# Метод completeOrder.

## Завершить сборку заказа

Метод проверяет полноту сборки заказа, после чего переводит заказ, находящийся в статусе «В сборке» в состояние «Собран», отправляет в СМ уведомление `order.ready_for_delivery`, создаёт телеграмм-уведомление для сборщика и магазина о завершении сборки заказа. Возвращает обновлённое содержание заказа, включая строки (`order.positions`).

Алгоритм:

- открывает транзакцию,
- находит заказ по идентификатору подразделения и заказа, читает его с блокировкой (`for update`),
- проверяет текущий статус заказа
- проверяет, что по всем позициям собранное количество совпадает с согласованным (по весовому товару допустимо отклонение 10% в обе стороны)
- отправляет уведомление `order.ready_for_delivery` в СМ вместе с обновлённым составом заказа,
- изменяет в заказе статус на «Собран», записывает дату-время завершения сборки
- если любой из перечисленных выше шагов завершился с ошибкой, то выполняет откат транзакции
- фиксирует транзакцию
- записывает в очередь телеграмм-уведомлений сообщения «Завершена сборка заказа NN, сборщик XX» для сборщика и магазина,
- возвращает обновлённое содержание заказа

Параметры

```
“ requestData : {  
    storeId : <Идентификатор магазина СМ, обязательный, string>,  
    orderId : <Идентификатор заказа СМ, обязательный, string>  
}
```

## Возвращаемый ответ

```
“ responseData : {  
  order : {  
    <Заказ в виде объекта типа order, включая строки (order.positions)>  
  }  
}
```

---

Версия #1

[Демонов Сергей](#) создал Fri, Aug 11, 2023 12:34 PM

[Демонов Сергей](#) обновил Fri, Aug 11, 2023 12:35 PM