

# Методы web-сервиса сборки заказов СМ

Все методы web- сервиса сборки заказов вызываются http(s) запросом POST. Приложения Domino могут получить адрес сервиса из параметра «Сервис сборки заказов СМ» карточки компании.

Адрес точки доступа для сервиса сборки заказов:

```
“ https://компания.ru/sbermarket/orders/api/
```

Для аутентификации при вызове необходимо передавать авторизационный токен в заголовке запроса Client-Token. Приложения Domino могут получить токен из параметра «Авторизационный токен сервиса сборки заказов» карточки компании. Каждый метод сервиса должен проверить полученный токен, и вернуть http-код 403 forbidden в случае ошибки.

Имя вызываемого метода передается в URL. Параметры всегда передаются как content в формате json (требуется установить параметр заголовка Content-type : application/json ). Json – объект с параметрами запроса имеет следующую структуру:

```
“ {  
  
  requestId : <уникальный идентификатор запроса, string, не  
обязательный>,  
  
  requestData : {  
  
    <параметры запроса в формате json, в зависимости от вызванного  
метода>  
  
  }  
  
}
```

Рекомендуется в каждом запросе передавать уникальный идентификатор запроса

requestId. Это упростит анализ протоколов при разборе ошибок. В качестве идентификатора запроса проще всего использовать GUID.

Если метод выполнен, то http-кодом ответа всегда будет 200 OK, вне зависимости от результата выполнения метода. Иные коды ответа (4xx или 5xx) означают ошибки в работе сервиса, но не метода.

Результат выполнения метода всегда возвращается в виде json- объекта с фиксированной на верхнем уровне структурой:

```
“ {  
  
  requestId : <уникальный идентификатор запроса, string, не  
обязательный>,  
  
  errorCode : <код ошибки (0-успешно), целое, обязательный>,  
  
  errorMsg : <описание кода ошибки, string, обязательный при ошибке>,  
  
  responseData : {  
  
    <данные ответа в формате json, в зависимости от вызванного метода>  
  
  }  
  
}
```

Объект «Заказ» возвращается большинством методов сервиса сборки. Его структура:

```
“ order : {  
  
  orderId : <Идентификатор заказа СМ, string>  
  
  storeId : <Идентификатор магазина СМ, string>  
  
  state : <Статус заказа, enum string>  
  
  created : <Время поступления заказа, datetime>,  
  
  collectAt : <Планируемое время сборки заказа, datetime>,  
  
  deliveryAt : <Планируемое время передачи заказа в доставку, datetime>,  
  
}
```

```
collector : <Сборщик, string>,

customer : {

    name : <Имя покупателя, string>,

    phoneNumber : <Телефон для связи с покупателем, string>,

    auxNumber : <Добавочный номер, string>

},

positions : [

    {

        productId : <Идентификатор товара (SKU), string>,

        replacedById : <Товар, на который заменена позиция, string>,

        name : <Наименование товара, string>,

        picture : <URL картинки с изображением товара, string>,

        storage : <Место хранения товара, string>,

        isWeight : <Весовой товар, bool>,

        isMarked : <Маркированный товар, bool>,

        orderedQuantity : <Заказанное количество, number>,

        agreedQuantity : <Согласованное количество, number>,

        collectedQuantity : <Собранное количество, number>,

        markingCodes : [

            <Код маркировки, string>,

            ...

        ]

    },

],
```

```
...  
],  
comment : <Комментарий к заказу, string>,  
replacementPolicy : <Политика замены, string>  
}
```

Комментарии по реквизитам заказа:

1. Тип datetime - дата и время в ISO формате, обычно YYYY-MM-DDTHH:MI:SS (время местное).
2. state, статус заказа. Возможные значения «Новый», «В сборке», «Собран», «Передан курьеру», «Доставлен», «Отменен».

Для синхронизации состояния заказа между СМ и Domino сервис сборки заказов отправляет в СМ специальные уведомления. Спецификация API уведомлений СМ <https://docs.sbermarket.ru/api-products/other/orders/partners-notifications> .

Перечень уведомлений, которые сервис для сборки заказов отправляет в СМ

- in\_work - заказ взят в работу (сборку)
- ready\_for\_delivery - сборка заказа завершена, заказ готов к передаче курьеру
- canceled - заказ отменен магазином

Сборщик заказа - это Пользователь в терминах Domino, для которого установлена роль «Сборщик заказов СМ». Сборщик во всех методах web- сервиса сборки заказов идентифицируется именем пользователя, которое в Domino уникально. Если заказ собирается без указания сборщика (т.н. сборка магазина), то поле «Сборщик» документа заказа СМ остается пустым (NULL). При вызове методов web- сервиса сборки заказов можно указывать специальное имя сборщика «Сборка магазина», либо null, либо вообще не указывать - все эти способы эквивалентны, если иное не указано явно. В возвращаемом заказе в случае сборки магазина поле order.collector всегда будет иметь значение null.

---

Версия #1

Демонов Сергей создал Fri, Aug 11, 2023 12:29 PM

Демонов Сергей обновил Fri, Aug 11, 2023 12:31 PM