Запуск

Режим сборки заказов СберМаркет в магазине доступен пользователям с установленной ролью «Оператор заказов СберМаркет». Раздел меню «Оператор заказов СберМаркет», пункт «Сборка заказов СберМаркет».

Режим сборки использует учётные данные пользователя, роли и настройки подразделений из той БД, к которой присоединился пользователь.

В начале работы программа пытается автоматически подобрать подразделение.

- Если (при распределённой схеме) текущая БД сопоставлена с узлом сети типа "Точка", то режим сборки выбирает структурное подразделение, которое:
 - находится в списке подразделений для сборки заказов СМ, указанного в параметрах организации.
 - ∘ не закрыто (действующее)
 - ∘ привязано к этому узлу сети

Права пользователя на подразделения в этом случае не анализируются.

- Если текущая БД не сопоставлена с узлом сети, либо сопоставлена с узлом сети иного типа, то режим сборки выбирает структурное подразделение, которое:
 - $^{\circ}$ находится в списке подразделений для сборки заказов СМ, указанного в параметрах организации.
 - $^{\circ}$ не закрыто (действующее)
 - ° привязано к этому узлу сети (если БД сопоставлена с узлом сети и у пользователя не установлена роль «Администратор заказов СМ»)
 - ° пользователю разрешён доступ к этому подразделению (установлена роль)

Если в результате подбора окажется, что имеется несколько подходящих подразделений, то при входе в режим сборки пользователю будет предложено выбрать одно их них.

Для смены подразделения нужно выйти из режима сборки и повторно войти в него.

Версия #1

Демонов Сергей создал Mon, Oct 30, 2023 3:25 PM

Демонов Сергей обновил Mon, Oct 30, 2023 3:31 PM