

6 Запрос информации о киносеансе - getshow

Запрос:

getshow/?showid = {идентификатор киносеанса} возвращает информацию о киносеансе, включая состояние мест.

Пример:

<http://195.211.78.133:8081/kino/site.getshow?showid=940000000000DC34>

Ответ:

```
<result errCode="Код ошибки" errText="Описание ошибки">
```

```
<show showid     ="{СЕАНС}" showdatetime="{СЕАНС.ДАТА_ВРЕМЯ}" showdate
="{СЕАНС.ДАТА_КИНОСЕАНСА}" showtime   ="{СЕАНС.ВРЕМЯ_НАЧАЛА}" showfilm
="{СЕАНС.ФИЛЬМ}" format     ="{СЕАНС.ФИЛЬМ.ФОРМАТ}" showfilmname
="{СЕАНС.ФИЛЬМ.НАИМЕНОВАНИЕ}" showhallname
="{СЕАНС.КИНОЗАЛ.НАИМЕНОВАНИЕ}"> availablesale="{СЕАНС.РАЗРЕШЕНА ИНТЕРНЕТ-
ПРОДАЖА}" showhall   ="{СЕАНС.КИНОЗАЛ}">
```

```
<prices>
```

```
  <zone id="{СЕАНС.ЗОНА}" name="{СЕАНС.ЗОНА.НАИМЕНОВАНИЕ}"
price="{СЕАНС.ЦЕНА}">
```

```
    <discount
```

```
      discountid="{СЕАНС.СКИДКА}"
```

```
      discountname="{СЕАНС.СКИДКА.НАИМЕНОВАНИЕ}"
```

```
      discounttype="{СЕАНС.СКИДКА.ТИП}"
```

```
      discountvalue="{СЕАНС.СКИДКА.ЗНАЧЕНИЕ}"/>
```

```
    </zone>
```

```
</prices>
```

```
<hall id="{КИНОЗАЛ}" name="{КИНОЗАЛ.НАИМЕНОВАНИЕ}" rows
="{КИНОЗАЛ.КОЛИЧЕСТВО_РЯДОВ_МАТРИЦЫ}"
columns="{КИНОЗАЛ.КОЛИЧЕСТВО_КОЛОНОК_МАТРИЦЫ}">
```

```
<seats>
  <seat seatid="{МЕСТО}" seatstatus="{МЕСТО.ТИП}" statuscode="{МЕСТО.КОД_СТАТУСА}"
    seatzone="{МЕСТО.ЦЕНОВАЯ_ЗОНА}"
    seatrownum="{МЕСТО.НОМЕР_РЯДА}" seatnum="{МЕСТО.НОМЕР_МЕСТА}"
    groupid="{МЕСТО.НОМЕР_ДИВАНА}"
    seatposx="{МЕСТО.ПОЗИЦИЯ_X}" seatposy="{МЕСТО.ПОЗИЦИЯ_Y}"
seatindex="{МЕСТО.ИНДЕКС_МЕСТА}"/>
</seats></hall>
</show>
</result>
```

Где: Все значения атрибутов аналогичны запросам getshows и gethallplan.

Добавочные атрибуты:

- seatstatus - тип или состояние места.

Возможные значения:

«gangway» - пустое место (проход)

«free» - свободное место (кресло)

«оссиру» - занятое место (кресло).

- seatstatus - для свободных мест "0", для пустых мест "", для занятых - (2 - продано, 4 - забронировано, 18 - продано online

- groupid - номер дивана. Если указан номер дивана, место можно занять только вместе со вторым местом того же дивана.

```
<result errCode="0" errText="">
<show
  showid="940000000000DC34"
  showdatetime="19.10.2022 17:50:00"
  showdate="19-ОКТ-22" showtime="64200"
  showfilm="8C0000000000056D" format="2D" showfilmname="День города"
  showhallname="Малый ПРАВЫЙ" availablesale="1" showhall="940000000000D6B3">
<prices>
<zone id="0287000302870004" name="Зона 3" price="100">
<discount discountid="880000000000000B" discountname="Детский билет" discounttype="
0046000E013B0002" discountvalue="30"/>
<discount discountid="8800000000000016" discountname="Студентам" discounttype="
0046000E013B0002" discountvalue="20"/>
</zone>
<zone id="0287000302870001" name="Зона 1" price="100">
<discount discountid="880000000000000B" discountname="Детский билет" discounttype="
0046000E013B0002" discountvalue="30"/>
<discount discountid="8800000000000016" discountname="Студентам" discounttype="
0046000E013B0002" discountvalue="20"/>
</zone>
```

```
<zone id="0287000302870003" name="Зона 2" price="100">
<discount discountid="8800000000000000B" discountname="Детский билет" discounttype="
0046000E013B0002" discountvalue="30"/>
<discount discountid="880000000000000016" discountname="Студентам" discounttype="
0046000E013B0002" discountvalue="20"/>
</zone>
</prices>
<hall id="940000000000D6B3" name="Малый ПРАВЫЙ" rows="3" columns="6">
<seats>
<seat seatid="980000000001FF14" seatstatus="gangway" statuscode="" seatzone=""
seatrownum="1" seatnum="" groupid="" seatposx="0" seatposy="0" seatindex="0"/>
<seat seatid="980000000001FF15" seatstatus="occupy" statuscode="2" seatzone="
0287000302870001" seatrownum="1" seatnum="1" groupid="" seatposx="1" seatposy="0"
seatindex="1"/>
<seat seatid="980000000001FF16" seatstatus="free" statuscode="0" seatzone="
0287000302870001" seatrownum="1" seatnum="2" groupid="" seatposx="2" seatposy="0"
seatindex="2"/>
<seat seatid="980000000001FF17" seatstatus="gangway" statuscode="" seatzone=""
seatrownum="" seatnum="" groupid="" seatposx="3" seatposy="0" seatindex="3"/>
<seat seatid="980000000001FF18" seatstatus="free" statuscode="0" seatzone="
0287000302870001" seatrownum="1" seatnum="3" groupid="" seatposx="4" seatposy="0"
seatindex="4"/>
<seat seatid="980000000001FF19" seatstatus="free" statuscode="0" seatzone="
0287000302870001" seatrownum="1" seatnum="4" groupid="" seatposx="5" seatposy="0"
seatindex="5"/>
<seat seatid="980000000001FF1A" seatstatus="gangway" statuscode="" seatzone=""
seatrownum="2" seatnum="" groupid="" seatposx="0" seatposy="1" seatindex="6"/>
<seat seatid="980000000001FF1B" seatstatus="free" statuscode="0" seatzone="
0287000302870003" seatrownum="2" seatnum="1" groupid="" seatposx="1" seatposy="1"
seatindex="7"/>
<seat seatid="980000000001FF1C" seatstatus="free" statuscode="0" seatzone="
0287000302870003" seatrownum="2" seatnum="2" groupid="" seatposx="2" seatposy="1"
seatindex="8"/>
<seat seatid="980000000001FF1D" seatstatus="gangway" statuscode="" seatzone=""
seatrownum="" seatnum="" groupid="" seatposx="3" seatposy="1" seatindex="9"/>
<seat seatid="980000000001FF1E" seatstatus="free" statuscode="0" seatzone="
0287000302870003" seatrownum="2" seatnum="3" groupid="" seatposx="4" seatposy="1"
seatindex="10"/>
<seat seatid="980000000001FF1F" seatstatus="free" statuscode="0" seatzone="
0287000302870003" seatrownum="2" seatnum="4" groupid="" seatposx="5" seatposy="1"
seatindex="11"/>
<seat seatid="980000000001FF20" seatstatus="gangway" statuscode="" seatzone=""
seatrownum="3" seatnum="" groupid="" seatposx="0" seatposy="2" seatindex="12"/>
```

```
<seat seatid="98000000001FF21" seatstatus="free" statuscode="0" seatzone="0287000302870004" seatrownum="3" seatnum="1a" groupid="1" seatposx="1" seatposy="2" seatindex="13"/>
<seat seatid="98000000001FF22" seatstatus="free" statuscode="0" seatzone="0287000302870004" seatrownum="3" seatnum="16" groupid="1" seatposx="2" seatposy="2" seatindex="14"/>
<seat seatid="98000000001FF23" seatstatus="gangway" statuscode="" seatzone="" seatrownum="" seatnum="" groupid="" seatposx="3" seatposy="2" seatindex="15"/>
<seat seatid="98000000001FF24" seatstatus="occupy" statuscode="4" seatzone="0287000302870004" seatrownum="3" seatnum="2a" groupid="2" seatposx="4" seatposy="2" seatindex="16"/>
<seat seatid="98000000001FF25" seatstatus="occupy" statuscode="4" seatzone="0287000302870004" seatrownum="3" seatnum="26" groupid="2" seatposx="5" seatposy="2" seatindex="17"/>
</seats>
</hall>
</show>
</result>
```

Примечание:

- Для задач, связанных с бронированием или продажей через интернет, пока не возникало необходимости в отображении всех возможных типов мест или состояний места. В большинстве случаев достаточно определить, является ли место зрительским креслом или проходом; если это кресло, нужно отобразить его состояние (занято или свободно).
- Некоторые типы мест (такие, например, как места для инвалидов) по умолчанию отображаются типом gangway (проход) и не используются для интернет-продаж, поскольку такие места не оборудованы креслом. Такой подход используется для того, чтобы интернет-пользователь не забронировал или купил место, не обратив внимание на отсутствие кресла.

Версия #6

[Илларионов Виктор](#) создал Fri, Aug 19, 2022 12:41 PM

[Илларионов Виктор](#) обновил Tue, Oct 18, 2022 12:38 PM