

Редактор «Шаблоны ценников»

Вид просмотра отображает все внешние шаблоны, настроенные в системе.

Шаблоны ценников										
Назад Создать Копировать Сохранить Удалить Изменить Страница Структура Поля Скидки Просмотр Создать шаблон										
–	–	Код	Дата	Наименование	Тип шаблона	Имя файла	Доступен для печати	Шаблон актуален	Файл шаблона создан	
✓		0000181	15.03.2021	Распродажа тест	HTML	Sale_test	Да	Да	Да	
✓		0000176	06.03.2021	акция тест	FastReport	sale	Да	Да	Да	
✓		0000175	05.03.2021	80x35 rub srok TECT	FastReport	80x35 rub srok TECT	Да	Да	Да	
✗		0000174	04.03.2021	Ценник Акция	FastReport	Ценник Акция	Нет	Да	Да	
✓		0000173	04.03.2021	test60x40	FastReport	test60x40	Да	Да	Да	
✓		0000172	04.03.2021	A3GermesG1 горизонт	HTML	A3GermesG1	Да	Да	Да	
✓		0000171	04.03.2021	МАРИЯ 55x40 обычная цена	FastReport	55x40 new price	Да	Да	Да	
✗		0000142	14.02.2021	Для весов	HTML	Для весов	Нет	Да	Да	
✓		0000141	14.02.2021	60x40иркутск	HTML	60x40	Да	Да	Да	
✓		0000138	14.02.2021	A4GermesG1 горизонт	FastReport	A4GermesG1	Да	Да	Да	
✓		0000137	14.02.2021	A3GermesG1 горизонт	HTML	A3GermesG1	Да	Да	Да	
✓		0000136	14.02.2021	80x35 с коп.	HTML	80x35 kop	Да	Да	Да	
✓		0000134	14.02.2021	Этикетка СП фаст	HTML	20	Да	Да	Да	
✓		0000030	28.11.2015	80x35 руб. цена за 100 г	FastReport	80x35rub100g	Да	Да	Да	

рис 3.



В виде просмотра отображаются шаблоны двух типов:

- **Системные** - файлы шаблонов хранятся в xml-файлах в каталоге проекта PROJECT\prices_print\10.05\prices_print\ prices_str. Созданные на их основе файлы шаблонов находятся в локальном каталоге AppData\Roaming\domino8\имя проекта\home. Системные шаблоны в списке выделены **зеленым** цветом.
- **Пользовательские** – файлы шаблонов в проекте не хранятся. Созданные файлы шаблонов находятся в локальном каталоге AppData\Roaming\domino8\имя проекта\home. Пользовательские шаблоны в списке цветом не выделяются.

Примечание: Системные шаблоны создаются и публикуются разработчиком. У пользователя нет прав на удаление и редактирование таких шаблонов. Новый шаблон, созданный в виде просмотра, будет пользовательским.

Колонки вида просмотра редактора шаблона:

Наименование	Значение
Графический признак доступности для печати*	 шаблон доступен для печати  шаблон недоступен для печати


Графический признак наличия файла шаблона	<div> <div></div> файл шаблона отсутствует <div></div> файл шаблона создан <div></div> шаблон изменён, требуется сохранить файл шаблона </div>
Код документа описания ценника	
Дата документа описания ценника	
Наименование шаблона	
Тип шаблона	HTML, FastReport
Имя файла шаблона	
Признак «Доступен для печати»	Да/Нет
Признак «Шаблон актуален»	Да/Нет
Файл шаблона создан	Да/Нет

* Шаблоны недоступные для печати дополнительно выделены в виде просмотра **красным** цветом.

Панель инструментов

содержит кнопки, которые вызывают для просмотра и редактирования формы ввода и виды просмотра параметров шаблона.

Изменить- основные параметры шаблона.



Панель инструментов "Параметры шаблона" (Parameters of the template) с полями:

- Наименование: 80x35 руб. цена за 100 г
- Имя файла: 80x35rub100g
- Доступен для печати: Да (выделено красным)
- Тип шаблона: FastReport

Внизу панели расположены кнопки: Выполнить (с зеленой галочкой) и Отменить (с красным крестиком).

рис 4.

Страница- расположение ценников на печатном листе.

Параметры страницы		
Назад	Наименование	Значение
	Поле левое (мм)	21.0
	Поле верхнее (мм)	17.0
	Поле правое (мм)	23.0
	Поле нижнее (мм)	14.0
	Ширина ценника (мм)	83
	Высота ценника (мм)	38
	Количество столбцов на листе	2
	Количество строк на листе	7
	Ориентация	Вертикально

рис 5

Параметры задают разметку страницы в миллиметрах (поля, ширину и высоту ценника), а также ориентацию страницы (горизонтально/вертикально), количество ценников на листе по вертикали (количество строк) и по горизонтали (количество столбцов).

Возможен табличный ввод параметров в виде просмотра, а также ввод через форму ввода параметров по клавише Enter.

Структура- состав основных частей шаблона ценника.

Базовая структура ценника		
Назад	Наименование	Значение
	Header. Количество строк	2
	Header. Количество колонок	3
	Body. Количество строк	3
	Body. Количество колонок	4
	Footer. Количество строк	2
	Footer. Количество колонок	6
	Рисунок (только HTML)*	
	Положение рисунка (только HTML)*	

рис 6.

Шаблон ценника состоит из трёх основных частей: Header, Body, Footer. Для каждой части в виде просмотра указывается количество строк и количество колонок.



рис 7.

Количество строк и колонок определяет потенциальное количество полей шаблона. Например, на рис.7, Header может содержать 6 полей, Body- 12 полей, Footer- 12 полей. Фактически количество полей может быть меньше, т.к. некоторые поля объединяют несколько строк и/или колонок.

Обязательно следует задать количество строк и колонок для каждой из трёх частей шаблона. Если в какой-либо части шаблона не будет значений, то количество строк и колонок для неё указывают равным 1.

Параметр структуры «Рисунок» указывает путь к файлу с изображением, который можно напечатать в ценника в качестве фона. Параметр «Положение рисунка» определяет: где будет находиться рисунок, и сколько раз он будет напечатан:

- Повторять – рисунок будет напечатан по всей площади ценника многократно;
- Не повторять - рисунок будет напечатан по центру ценника один раз.





Рис 8.

Оба параметра, «Рисунок» и «Положение рисунка», применяются в шаблоне типа HTML.

Поля- список и значения параметров полей шаблона.

Описание полей											
Назад	Тип поля	Номер строки	Номер колонки	Количество строк	Количество колонок	Ширина поля, мм	Высота поля, мм	Коорд. X левого верхнего угла поля, мм	Коорд. Y левого верхнего угла поля, мм	Значение поля	Шрифт
Добавить	Body	1	1	3	1	2	14	0	16	Пустое поле	Times
Изменить	Body	1	2	1	1	28	4	2	16	Страна	Times
Удалить	Body	1	3	3	1	50	14	30	16	Цена Рубли за 100 грамм	Times
	Body	1	4	3	1	3	14	80	16	Пустое поле	Times
	Body	2	2	1	1	28	7	2	20	Организация	Times
	Body	3	2	1	1	28	4	2	27	Дата	Times
	Footer	1	1	1	1	2	5	0	31	Пустое поле	Times
	Footer	1	2	1	1	20	5	2	31	Код товара	Times
	Footer	1	3	1	1	25	5	22	31	PLU	Times
	Footer	1	4	1	1	8	5	47	31	ЕИ (100гр, если ЕИ=кг)	Times
	Footer	1	5	1	1	25	5	55	31	Последний штрихкод	Times
	Footer	1	6	1	1	3	5	80	31	Пустое поле	Times
	Footer	2	1	1	6	83	1	2	35	Пустое поле	Times

рис 9.

Размер шрифта	Стиль шрифта	Выравнивание по горизонтали	Выравнивание по вертикали	Формат цены	Текст перед значением *	Текст после значения *	Цвет шрифта *	Цвет фона поля *
1	Нормальный	По левому краю	По верхнему краю					
9	Нормальный	По центру	По верхнему краю					
35	Жирный	По правому краю	По нижнему краю	99999.99		руб		
1	Нормальный	По левому краю	По верхнему краю					
6	Нормальный	По центру	По верхнему краю					
10	Жирный	По левому краю	По верхнему краю					
1	Нормальный	По левому краю	По верхнему краю					
10	Жирный	По левому краю	По нижнему краю			\		
10	Жирный	По левому краю	По нижнему краю					
11	Жирный	По левому краю	По нижнему краю					
10	Жирный	По левому краю	По нижнему краю					
1	Нормальный	По левому краю	По верхнему краю					
1	Нормальный	По левому краю	По верхнему краю					
1	Нормальный	По левому краю	По верхнему краю					
1	Нормальный	По левому краю	По верхнему краю					
1	Нормальный	По левому краю	По верхнему краю					
20	Жирный	По центру	По верхнему краю					
1	Нормальный	По левому краю	По верхнему краю					
1	Нормальный	По левому краю	По верхнему краю					

рис 10.

После описания структуры шаблона следует описать поля шаблона. Поле- область, состоящая из определенного количества строк и колонок одной из частей шаблона. Например, на рис.7 1-е поле Body состоит 3-х строк и 1-ой колонки.

Форма ввода параметров поля:

Описание поля ценника

Тип поля

Body

Номер строки

1

Номер колонки

3

Количество строк

3

Количество колонок

1

Ширина поля, мм

50

Высота поля, мм

14

Коорд. X левого верхнего угла поля, мм

30

Коорд. Y левого верхнего угла поля, мм

16

Значение поля

Цена Рубли за 100 грамм

Шрифт

Times

Размер шрифта

35

Стиль шрифта

Жирный

Выравнивание по горизонтали

По правому краю

Выравнивание по вертикали

По нижнему краю

Текст перед значением *

Текст после значения *

руб

Цвет шрифта *

Цвет фона поля *

Утвердить

Отменить

рис 11.

Поле описывается следующими параметрами:

Наименование	Описание/Значение
Тип поля	К какой части шаблона относится: Header, Body или Footer.
Номер строки	Номер в структуре шаблона (см. примечание 1)
Номер колонки	
Количество строк	Сколько строк включает поле
Количество колонок	Сколько колонок включает поле
Ширина поля, мм	
Высота поля, мм	
Коорд. X левого верхнего угла поля, мм	Начало отсчёта от левого верхнего угла шаблона, которое имеет координаты (0;0) (см. примечание 2)
Коорд. Y левого верхнего угла поля, мм	
Значение поля	Выбирается из списка опубликованных параметров шаблонов
Шрифт	Выбирается из списка шрифтов
Размер шрифта	Задаётся в пикселях
Стиль шрифта	Возможные значения: нормальный, жирный, курсив, жирный курсив, зачёркнутый, зачёркнутый жирный
Выравнивание по горизонтали	Возможные значения: по левому краю, по правому краю, по центру
Выравнивание по вертикали	Возможные значения: по верхнему краю, по нижнему краю, по центру
Текст перед значением *	Необязательный параметр
Текст после значения *	Необязательный параметр
Цвет шрифта *	Выбирается из списка цветов; необязательные параметры
Цвет фона поля *	

Примечание 1: Нумерация строк и колонок начинается с единицы для каждой части шаблона. Например, для шаблона на рис.7 нумерация будет такой (строка/колонка):



рис 12.

Примечание 2: «Координата X левого верхнего угла, мм» и «Координата Y левого верхнего угла, мм» рассчитываются, начиная от левого верхнего угла шаблона, который имеет координаты (0;0). Координата X каждого следующего поля увеличивается на ширину предыдущего поля, а координата Y каждого следующего поля увеличивается на высоту предыдущего поля.



рис 13.

Скидки- параметры, в которых указывается процент для расчёта цены со скидкой.

Скидки		
Назад	Наименование	Значение
	Скидка 1	50.0000
	Скидка 2	70.0000
	Скидка 3	90.0000
	Округление	До 0.01 вниз

рис 14.

Для одного ценника можно задать три значения процентов скидки, которые будут применяться для расчёта цен: «Цена скидка 1», «Цена Рубли скидка 1», «Цена копейки скидка 1», «Цена за 100 грамм скидка 1» и т.д. Формат значения- десятичная дробь, четыре знака после запятой.

В параметре «Округление» задаётся вариант округления цены со скидкой.

Просмотр- предварительный просмотр макета печатной страницы и макета ценника.




рис 15.

Макет шаблона страницы представляет собой графическое изображение печатного листа, разделённого на части-ценники в соответствии с заданными параметрами страницы.

Например, на рис. 15 ценники расположены на листе в 2 колонки по 7 ценников в каждой. Ориентация листа вертикальная. Размеры полей соответствуют параметрам страницы (рис.5).

Макет ценника отображён в масштабе 100%. Есть возможность увеличивать и уменьшать изображение в диапазоне от 25% до 175% с шагом в 25%.

На странице предварительного просмотра можно увидеть некоторые параметры полей шаблона ценника. Для этого необходимо щёлкнуть курсором на поле. Выбранное поле будет помечено жёлтым цветом. Под макетом ценника откроется таблица со значениями параметров поля: Значение, Штифт, Размер шрифта, Стиль шрифта, Выравнивание по горизонтали, Выравнивание по вертикали, Ширина, Высота. Такой вид просмотра позволяет проверить правильность заполнения полей шаблона.

Создать шаблон- запускает процедуру создания файла шаблона ценника.

Созданный файл шаблона будет помещён в локальный каталог
AppData\Roaming\domino8\имя проекта\home.

После редактирования любых параметров необходимо заново создать шаблон ценника.

Кроме описанных в панели инструментов имеются кнопки стандартных действий: «Назад», «Создать», «Копировать», «Сохранить», «Удалить».

Примечание: При копировании создаётся пользовательский шаблон.

Версия #2

[Демонов Сергей](#) создал Sat, Mar 20, 2021 10:00 AM

[Демонов Сергей](#) обновил Wed, Jan 11, 2023 3:09 PM