


# Создание документов на основе XML-файлов и FR3-файлов

## Создание документов на основе XML-файлов

Процедура создаёт документы описания ценников на основе файлов, находящихся в каталоге ROJECT\prices\_print\10.05\prices\_print\ prices\_str. Созданные шаблоны будут сохранены в каталоге AppData\Roaming\domino8\имя проекта\home.



Перед запуском процедура запрашивает, пересоздавать ли существующие шаблоны. Если пользователь отвечает «Да», то шаблоны, находящиеся в каталоге AppData\Roaming\domino8\имя проекта\home будут заменены новыми. Если пользователь отвечает «Нет», то будут созданы только те шаблоны, которые отсутствуют в каталоге AppData\Roaming\domino8\имя проекта\home.

## Создание XML-шаблонов на основе FR3-файлов

Процедура создаёт XML-шаблон на основе FR3-файлов.

**Параметры...**

FR3-файл	D:\USERS\vetrova\AppData\Roaming\domino8\retail-store\home\55x40 new price.fr3
Имя XML-файла	55x40 new price
-	-- Структура --
Строк на листе	4
Колонок на листе	2
Строк в Заголовке	1
Колонок в Заголовке	2
Строк в Теле	5
Колонок в Теле	3
Строк в Подвале	2
Колонок в Подвале	3

Выполнить
 Отменить

В параметрах процедуры необходимо указать:

- Путь к FR3 файлу;
- Имя создаваемого XML-файла.

Далее перечисляются параметры структуры создаваемого файла.

**Укажите значение ячейки**

Имя в исходном файле	[LINE."PCODE"]
Поле	<div> <b>Код товара</b> </div> <div>           Организация (Firma)            Структурное подразделение (SPodrazd)            Дата (Date)  <b>Код товара (PCode)</b>            Наименование (PName)            Наименование (для ценника) (PNameShort)            Наименование (на национальном языке) (PNameNational)            Артикул (Article)            ЕИ (EI)            Поставщик (Supplier)            Производитель (Manufacturer)            Торговая марка (Brand)            Страна (Country)            Цена (Price)            Цена первоначальный взнос (PricePV)         </div>

После этого последовательно заполняются значения тегов CellValue (содержание ячейки) создаваемого на основе шаблона файла. Значения выбираются из списка опубликованных параметров шаблонов.

Созданный XML-файл сохраняется в каталоге AppData\Roaming\domino8\имя проекта\home.

---

Версия #2

[Демонов Сергей](#) создал Sat, Mar 20, 2021 11:05 AM

[Демонов Сергей](#) обновил Wed, Jan 11, 2023 3:09 PM